


Uživatelská příručka LED hodin

Děkujeme za nákup našeho zrcadla. Při výrobě všech našich produktů věnujeme velkou pozornost detailům. V Evropě patříme mezi přední výrobce zrcadel, proto si můžete být jistí tím, že od nás vždy obdržíte kvalitní produkt. Zrcadlo používejte v souladu s jeho účelem na základě pokynů, podmínek a poskytnutých informací, které najdete v této příručce.



Schéma



Připojení napájecího zdroje

Červený kabel + 12VDC
Černý kabel 0VDC

Toto zařízení je napájeno stejnosměrným napětím o jmenovité hodnotě 12 V. Po jeho zmizení se čas stále měří, takže když je zařízení znovu napájeno, je čas správný.

Podmínky použití

Během instalace by měly být hodiny odpojeny od napájení.

Toto zařízení není hermeticky uzavřeno a nelze jej používat v prostředí, kde dochází k přímému kontaktu s vodou.

K čištění používejte pouze suché nebo mírně vlhké hadříky - nepoužívejte čisticí prostředky ani vodu.

Výrobce neručí za škody vzniklé v důsledku používání zařízení v rozporu k zamýšlenému použití.

Technické specifikace

Napájecí napětí:	6-16VDC
Příkon: max.	100mA
Pracovní teplota:	0 do + 60 ° C
Venkovní vlhkost:	max 80%

Nastavení času

Chcete-li nastavit aktuální čas, stiskněte na dobu 4 sekund sensorové tlačítko na displeji času. Formát času můžete změnit stisknutím dotykového tlačítka. Chcete-li přejít do další konfigurace, podržte tlačítko po dobu 2 sekund. Číslo odpovědné za zobrazení času začne blikat. Kliknutím na tlačítko můžete nastavit aktuální čas. Podržením tlačítka po dobu 2 sekund přejdete na další konfiguraci (minuty). Ponecháte-li hodinky nehybné, uloží se vaše aktuální změny.