

# Uživatelské příručky k dřevěné skříni s LED osvětlením

Děkujeme vám za zakoupení naší skříňky. Všechny naše výrobky jsou vyráběny s největší pozorností věnovanou detailům. Jsme jedním z předních výrobců zrcadel v Evropě. Díky tomu si můžete být jisti, že dostáváte produkt nejvyšší kvality. LED osvětlovací skříň by měla být používána v souladu se zamýšleným účelem, přísně v souladu s popisy, podmínkami a informacemi uvedenými v této příručce.



## Příprava nástrojů

Připravte si nezbytné příslušenství pro montáž zrcadla, abyste mohli celý postup rychle a úspěšně zvládnout.

měkký ručník



měřicí páska



vrtačák 8 mm




tužka



izolovaný šroubovák



pravítko



vodováha



## Pamatujte!

Zrcadlo používejte v souladu s jeho účelem na základě pokynů, podmínek a poskytnutých informací, které najdete v této příručce.

## Varování!

Nepokládejte skříň na tvrdý povrch (např. Přímo na dlaždice). Nejprve položte na zem přikrývku nebo složený ručník. Tím se sníží Pravděpodobnost poškození skla.

- » Nezavěšujte skříň na profily, nábytek a strop.
- » Ujistěte se, že zeď, na kterou chcete zrcadlo zavěsit, je dostatečně silná.
- » Dlouhé používání LED pásky může způsobit, že bude velmi horká. Vyvarujte se blízkosti hořlavých látek. Nedotýkejte se osvětlení.
- » Skříň by se neměla používat na místech, kde bude vystavena nadměrné vlhkosti nebo vysokým teplotám (podle zón).
- » Při montáži skříňky věnujte zvláštní pozornost jejím hranám, které jsou nejvíce náchylné k poškození.
- » Skříň je těžká díky dřevěné konstrukci a 4 lepeným zrcadlům. Doporučujeme instalovat zrcátko opatrně a pečlivě jej sestavit nejméně dvěma osobami.
- » Připojení skříňe pro instalaci do sítě 220 V by mělo být provedeno odborníkem nebo autorizovanou osobou.
- » Ke skříni jsou připevněny 4 skleněné police. Nevkládejte je dovnitř, dokud není skříň namontována.
- » Během montáže dávejte pozor, abyste nepoškodili skříň a zadní povrch zrcátka.

## Příprava na montáž

- » Otevřete obal a vyjměte skříňku. Nezapomeňte ji položit na měkký povrch, například na ručník nebo koberec.
- » Zkontrolujte, zda jsou v balení zahrnuty všechny položky.
- » Ochrannou fólii odstraňte až na konci montáže. Během montáže by měla být na zrcadle až po zavěšení na zeď.
- » Pokud některá položka chybí nebo pokud zjistíte, že zrcadlo nebo skříň byla v zásilce poškozena, kontaktujte nás.





## Příprava pro montáž na zeď

- » Změřte vzdálenost mezi otvory na zadní straně skříně.
- » Vzhledem k přesné vzdálenosti výše uvedených prvků označte tužkou body na stěně, kam umístíte hmoždinky s háčky.
- » Zkontrolujte, zda jsou označené body na zdi stejné. K tomu stojí za to použít vodováhu.
- » Pomocí pásky změřte, zda se vzdálenost mezi označenými body rovná vzdálenosti mezi otvory na zadní straně skříně.
- » Ujistěte se, že v trubkách pro vrtání nejsou žádné otvory nebo elektrické kabely.
- » Připravte si předměty: 8 mm vrták, 8 mm hmoždinky, šrouby (typ s hákem L).
- » Do stěny vyvrtejte otvory pro montážní kolíky.
- » Vložte hmoždinky do vyvrtaných otvorů.
- » Zašroubujte šrouby (háky L) do rozpínacích šroubů. Měly by být přišroubovány tak, aby vyčnívaly ze zdi do vzdálenosti asi 3 cm. Jejich rovnoměrné umístění zajišťuje rovnoměrné zavěšení skříně
- » Zavěste skříň na háčky. Ujistěte se, že jsou háčky v okách. Skříň by měla být stabilní.
- » Pro připojení skříně použijte elektrickou kostku. Ujistěte se, že je elektrina vypnutá. V případě potřeby vypněte pojistky!
- » Pokud nemáte zkušenosti s připojováním elektrických spotřebičů přímo k síti, poraďte se s elektrikářem.

## Čištění a údržba

- » Odstraňte ochrannou fólii a chrániče rohů z povrchu zrcadla.
- » K odstranění zbytků lepidla z fólie ze zrcadla použijte aceton, rozpouštědlo nebo odlakovač.
- » Pro každodenní čištění zrcadel používejte prostředky určené k čištění zrcadel nebo skleněných povrchů.
- » Vyvarujte se čištění silikonem nebo kyselinami.
- » Při pravidelném čištění zrcátka, například čističem skel nebo vodou, nezapomeňte odpojit zrcátko od sítě 230 V / 50 Hz a počkejte 45 minut, než zrcadlo zcela vychladne.

## Podmínky použití

- » Skříň by měla být používána v souladu s určením.
- » Neinstalujte skříň na místo, kde by byla vystavena nadměrné vlhkosti.
- » Elektrická instalace zrcadla by neměla být narušována. Všechny tyto věci by měly být nahlášeny výrobci.
- » Není dovoleno upravovat nebo vyměňovat prvky osvětlovacího systému v zrcadle. Veškeré opravy, výměny nebo úpravy by měl provádět servis výrobce nebo autorizovaný odborný servis.

**Alasta sp. z o.o.**

Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767, e-mail:

[kontakt@alasta.cz](mailto:kontakt@alasta.cz)