


Manual de usuario del reloj

Gracias por comprar nuestro espejo. Fabricamos todos nuestros productos con la mayor atención a los detalles. Somos una de las principales marcas de fabricación de espejos en Europa, por lo que puede tener la seguridad de que su producto es de la más alta calidad. Use su espejo para su uso previsto siguiendo las descripciones, las indicaciones y la información contenida en este manual.



El esquema



Connecting the power supply

Cable rojo + 12VDC
Cable negro 0VDC

El reloj muestra la hora. Este dispositivo está alimentado por voltaje DC con un valor nominal de 12V. Después de su desaparición, el tiempo aún se mide, de modo que cuando el dispositivo se enciende nuevamente, el tiempo es correcto.

Términos de Uso

El reloj debe desconectarse de la fuente de alimentación durante la instalación.

Este dispositivo no está sellado herméticamente y no se puede utilizar en un entorno donde haya contacto directo con el agua.

Utilice sólo paños secos o ligeramente húmedos para limpiar; no utilice detergentes ni agua.

El fabricante no se hace responsable de los daños resultantes de usando el dispositivo al Contrario a su uso previsto.

Especificaciones

Voltaje de suministro:	6-16VDC
Consumo de energía:	max 100mA
Temperatura de trabajo:	0 ° C + 60 ° C
Humedad exterior:	máximo 80%

Configuraciones de tiempo

Para configurar la hora actual, presione el botón táctil durante 4 segundos en la pantalla de la hora. Puede cambiar el formato de hora presionando el botón táctil. Para pasar a la siguiente configuración, mantenga presionado el botón durante 2 segundos. El número responsable de mostrar la hora (hora) comenzará a parpadear. Al hacer clic en el botón, puede establecer la hora actual. Mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para pasar a la siguiente configuración (minutos). Si deja el reloj estacionario, se guardarán los cambios actuales.