

Manuali utente per un mobile in legno con illuminazione a LED


Grazie per aver acquistato il nostro specchio. Realizziamo tutti i nostri prodotti con la massima attenzione ai dettagli. Siamo uno dei marchi leader che producono specchi in Europa, quindi puoi essere certo di ottenere un prodotto della massima qualità. Usa il tuo specchio secondo il suo scopo assoluto seguendo le descrizioni, le condizioni e le informazioni fornite in questo manuale.



Preparare i tuoi strumenti

Preparare gli strumenti necessari per il montaggio dello specchio in modo da poter passare l'intero processo senza intoppi e con successo.

un morbido asciugamano



un metro a nastro



un trapano



una punta da trapano da 8 mm




una matita



un cacciavite isolato



un righello



una livella a bolla



Ricorda!

Usa il tuo specchio secondo il suo scopo assoluto seguendo le descrizioni, le condizioni e le informazioni fornite in questo manuale.

Avvertimento!


Non posizionare l'armadio su una superficie dura (ad es. Direttamente sulle piastrelle). Per prima cosa metti una coperta o un asciugamano piegato a terra. Ciò ridurrà la probabilità di danni al vetro.

- » Non appendere l'armadio su profili, mobili e soffitto.
- » Assicurati che il muro su cui vuoi appendere lo specchio sia abbastanza resistente.
- » L'uso prolungato della striscia LED può renderlo molto caldo. Evitare di tenere sostanze infiammabili vicino ad esso. Non toccare l'illuminazione.
- » L'armadio non deve essere utilizzato nei luoghi in cui sarà esposto a umidità eccessiva oa temperature elevate (a seconda delle zone).
- » Durante il montaggio dell'armadio, prestare particolare attenzione ai suoi bordi: sono i più suscettibili ai danni.
- » Il mobile è pesante per via della struttura in legno e dei 4 specchi incollati. Si consiglia di installare lo specchio con attenzione e di fare attenzione all'assemblaggio da parte di almeno due persone.
- » Il collegamento dell'armadio per l'installazione di rete a 220V deve essere effettuato da uno specialista o da una persona autorizzata.
- » Ci sono 4 ripiani in vetro attaccati al mobile. Non metterlo al lato finché il cabinet non è montato.
- » Be careful not to damage the cabinet and the rear surface of the mirror during the assembly process.

Preparazione per il montaggio

- » Apri la confezione ed estrai l'armadietto. Ricordati di appoggiarlo su una superficie morbida, come un asciugamano o un tappeto.
- » Controlla che tutti gli articoli siano inclusi nella confezione.
- » Rimuovere la pellicola protettiva solo alla fine del montaggio. Dovrebbe essere sullo specchio durante tutto il processo di assemblaggio fino ad essere appeso al muro.
- » Se qualche articolo è mancante o si scopre che lo specchio o l'armadietto sono stati danneggiati durante la spedizione, si prega di contattarci.





Predisposizione per montaggio a parete

- » Misurare la distanza tra i fori sul retro del mobile.
- » Avendo la distanza esatta degli elementi sopra indicati, segnare con una matita i punti sul muro dove si posizioneranno i tasselli con ganci.
- » Verificare che i punti segnati sul muro siano uguali. Per questo, vale la pena usare una livella a bolla d'aria.
- » Verificare con un metro a nastro che la distanza tra i punti segnati sia uguale alla distanza tra i fori sul retro del mobile.
- » Assicurarsi che non vi siano fori nei tubi dell'area di foratura o cavi elettrici.
- » Preparare gli articoli: punta da trapano da 8 mm, tasselli da 8 mm, viti
- » Praticare dei fori nel muro per i perni di montaggio.
- » Posizionare i tasselli nei fori praticati.
- » Avvitare le viti (ganci a L) nei tasselli ad espansione. Devono essere avvitate in modo che sporgano dal muro per una distanza di circa 3 cm. Il loro posizionamento uniforme assicura che l'armadio sia appeso in modo uniforme
- » Appendi l'armadio ai ganci. Assicurati che i ganci siano negli occhielli. Il cabinet dovrebbe essere stabile.
- » Usa un cubo elettrico per collegare l'armadio. Assicurati che l'elettricità sia spenta. Se necessario, disinserire i fusibili!
- » Se non si ha esperienza nel collegare apparecchi elettrici direttamente alla rete, consultare un elettricista.

Pulizia & Manutenzione

- » Rimuovere la pellicola protettiva e le protezioni degli angoli dalla superficie dello specchio.
- » Per rimuovere eventuali residui di colla dalla lamina dallo specchio, utilizzare acetone, solvente o solvente per unghie.
- » Per la pulizia quotidiana degli specchi, utilizzare agenti progettati per la pulizia di specchi o superfici di vetro.
- » Evitare la pulizia con silicone o agenti acidi.
- » Quando si pulisce periodicamente lo specchio, ad esempio con detersivi per vetri o acqua, ricordarsi di scollegare lo specchio dalla rete 230V / 50Hz e attendere 45 minuti affinché lo specchio si raffreddi completamente.

Termini di utilizzo

- » Il cabinet deve essere utilizzato in conformità con lo scopo previsto.
- » Non installare l'armadio in un luogo in cui sarà esposto a umidità eccessiva.
- » Non interferire con l'installazione elettrica dello specchio. Tutte queste cose dovrebbero essere segnalate al produttore.
- » Non è consentito modificare o sostituire gli elementi del sistema di illuminazione nello specchio. Eventuali riparazioni, sostituzioni o modifiche devono essere eseguite dal servizio del produttore o da un servizio specializzato autorizzato.

Alasta sp. z o.o.

Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767, e-mail:

contatto@alasta.it