

# Manuale de utilizare pentru un dulap din lemn cu iluminare LED

Vă mulțumim pentru achiziționarea cabinetului nostru. Toate produsele noastre sunt realizate cu cea mai mare atenție la detalii. Suntem unul dintre cei mai importanți producători de oglinzi din Europa. Datorită acestui fapt, puteți fi sigur că obțineți produs de cea mai înaltă calitate. Dulapul de iluminat cu LED trebuie utilizat în conformitate cu scopul propus, respectând strict descrierile, condițiile și informațiile furnizate în acest manual



# Uneltele de care aveți nevoie

Pregătiți instrumentele necesare pentru montarea oglinzii, astfel încât să puteți trece întregul proces fără probleme și cu succes.

o cârpă moale



o ruletă



un burghiu



un burghiu de 8 mm



un creion



o șurubelniță izolată



un conducător



un nivel de spirit



## Țineți minte!

Utilizați oglinda conform scopului său absolut urmând descrierile, condițiile și informațiile furnizate în acest manual.

## Avertizare!

Nu așezați dulapul pe o suprafață dură (de ex. Direct pe plăci). Mai întâi puneți o pătură sau un prosop pliat pe pământ. Acest lucru va reduce probabilitatea de deteriorare a sticlei.

- » Nu agățați dulapul de profile, mobilier și tavan.
- » Asigurați-vă că peretele pe care doriți să atârnați oglinda este suficient de puternic.
- » Utilizarea îndelungată a benzii cu LED-uri o poate face foarte fierbinte. Evitați să păstrați substanțe inflamabile lângă acesta. Nu atingeți iluminatul.
- » Dulapul nu trebuie utilizat în locurile în care va fi expus la umiditate excesivă sau la temperaturi ridicate (în funcție de zone).
- » La asamblarea dulapului, acordați o atenție deosebită marginilor acestuia, acestea fiind cele mai susceptibile la deteriorare.
- » Dulapul este greu datorită structurii din lemn și a 4 oglinzi lipite. Vă recomandăm să instalați oglinda cu atenție și să fiți asamblat cu atenție de cel puțin două persoane.
- » Conectarea dulapului pentru instalarea rețelei de 220V trebuie să rămână efectuată de un specialist sau de o persoană autorizată.
- » Există 4 rafturi de sticlă atașate la dulap. Nu puneți interiorul până când dulapul nu este montat.
- » Aveți grijă să nu deteriorați dulapul și suprafața din spate a oglinzii în timpul procesului de asamblare.

## Pregătirea pentru asamblare

- » Deschideți pachetul și scoateți dulapul. Nu uitați să îl puneți pe o suprafață moale, cum ar fi un prosop sau un covor.
- » Verificați dacă toate articolele sunt incluse în pachet.
- » Scoateți folia de protecție numai la sfârșitul ansamblului. Ar trebui să fie pe oglindă pe tot parcursul procesului de asamblare până la suspendarea pe perete.
- » Dacă lipsește vreun articol sau constatăți că oglinda sau dulapul a fost deteriorat în timpul transportului vă rugăm să ne contactați.





## Pregătirea pentru montarea pe perete

- » Măsurați distanța dintre găurile din spatele dulapului.
- » Având distanța exactă a elementelor menționate mai sus, marcați punctele de pe perete cu un creion unde veți plasa dopurile de perete cu cârlige.
- » Verificați dacă punctele marcate pe perete sunt egale. Pentru aceasta, merită să folosiți un nivel de spirit.
- » Verificați cu o bandă măsurătoare dacă distanța dintre punctele marcate este egală cu distanța dintre găurile din spatele dulapului.
- » Asigurați-vă că nu există găuri în conductele de foraj sau cabluri electrice.
- » Pregătiți articolele: burghiu de 8 mm, dibluri de 8 mm, șuruburi (tip cârlig L).
- » Găuriți peretele pentru știfturile de montare.
- » Așezați dopurile de perete în găurile forate.
- » Înșurubați șuruburile (cârlige L) în șuruburile de expansiune. Acestea trebuie înșurubate în așa fel încât să iasă din perete la o distanță de aproximativ 3 cm. Poziționarea lor uniformă asigură suspendarea uniformă a dulapului
- » Agățați dulapul de cârlige. Asigurați-vă că cârligele sunt în ochiuri. Dulapul trebuie să fie stabil.
- » Utilizați un cub electric pentru a conecta dulapul. Asigurați-vă că electricitatea este oprită. Dacă este necesar, opriți siguranțele!
- » Dacă nu aveți experiență în conectarea aparatelor electrice direct la rețea, consultați un electrician.

## Curatare & întreținere

- » Îndepărtați folia de protecție și protecția de colț de pe suprafața oglinzii.
- » Pentru a îndepărta orice reziduuri de lipici de pe folie de la oglindă, utilizați acetonă, solvent sau un agent de îndepărtare a ojei.
- » Pentru curățarea zilnică a oglinzilor, utilizați agenți concepuți pentru curățarea oglinzilor sau a suprafețelor de sticlă.
- » Evitați curățarea cu silicon sau agenți acizi.
- » La curățarea periodică a oglinzii, de exemplu cu aparate de curățat geamuri sau apă, nu uitați să deconectați oglinda de la rețeaua de 230V / 50Hz și așteptați 45 de minute până când oglinda se răcorește complet.

## Termeni de utilizare

- » Dulapul trebuie utilizat în conformitate cu scopul propus.
- » Nu instalați dulapul într-un loc unde va fi expus la umezeală excesivă.
- » Instalarea electrică a oglinzii nu trebuie să fie afectată. Toate aceste lucruri trebuie raportate producătorului.
- » Nu este permisă modificarea sau înlocuirea elementelor sistemului de iluminare din oglindă. Orice reparații, înlocuiri sau modificări trebuie efectuate de către service-ul producătorului sau de către un service specializat autorizat.

**Alasta sp. z o.o.**

Niałek Wielki 106, 64-200 Wolsztyn

tel.: +48 538 012 767, e-mail:

[service@alasta.ro](mailto:service@alasta.ro)